

XTF 1.5

FANTIC



FANTIC

XTF 1.5



Color: Plateada

Color: Amarillo



La gama Trail con cuadro de aluminio suspendido con recorrido frontal de 150mm. Está equipada con Brose, con el fin de lograr la mejor posible actuación. Está diseñada y desarrollada internamente aplicando estrictamente nuestros cuatro principios de diseño (manejo, control, kilometraje y exclusividad) para producir una bicicleta de alto rendimiento y llena de adrenalina. Trail E-MTB más potente y de mejor rendimiento en el mercado.

Especificaciones Técnicas



Aluminio, tallas: S - M - L



Sram SX Eagle 12V, 11-50



Brose S-ALU 36 Volt 36 Volt, Torque: 90 Nm



Sram LEVEL 2 Piston disc brake



Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Rodi BlackJack TRIP30



RockShox DOMAIN-R e-bike - 29" 170mm



Pirelli Scorpion 29"x 2.4




RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air

Selle Italia Model X
Comfort Superflow 145PRODUCTO
ACTUALIZADO

34x11x50

XTF 1.5

FANTIC



Motor	Brose S-ALU 36 Volt, Max potencia: 250 Watt, Torque: 90 Nm
Bateria	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Pantalla	Brose-All Round 4 Pantalla multifuncional y unidad de seleccin de asistencia de empuje
Cuadro	Aluminio, tallas: S - M - L
Suspensin	RockShox DOMAIN-R e-bike - 29" 170mm
Amortiguador	RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air
Plato	Sram 34t Steel Eagle
Biela	FSA CK-7462/IS - 165mm
Cambio trasero	Sram NX Eagle 12V
Palanca de cambios	Sram NX E-click
Cassette	Sram SX Eagle 12V, 11-50
Cadena	Sram SX Eagle 12V
Freno delantero	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
Freno trasero	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
Disco delantero	SramCenterLine, 200mm - 6 pernos
Disco trasero	SramCenterLine, 200mm - 6 pernos
Llanta delantera	Pirelli Scorpion 29"x 2.4
Llanta trasera	Pirelli Scorpion 29"x 2.4
Ruedas	Rodi BlackJack TRIP30
Manillar	FSA COMET Ø35 Elevacin 15 800mm
Poste de manubrio	FSA COMET Ø35 Elevacin +6° 50mm / FSA ZOOM-50MM-Ø35
Tija de sillin	SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
Asiento	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145

Tallas	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

[*] FANTIC MOTOR se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso. Todas las imágenes se incluyen con fines ilustrativos. Los productos están sujetos a cambios.