

XTF 1.5 CARBON

FANTIC



XTF 1.5 CARBON













Color: Lima



La gama Trail con cuadro de carbón suspendido con recorrido frontal de 150mm. Está equipada con Brose, con el fin de lograr la mejor posible actuación. Está diseñada y desarrollada internamente aplicando estrictamente nuestros cuatro principios de diseño (manejo, control, kilometraje y exclusividad) para producir una bicicleta de alto rendimiento y llena de adrenalina. Trail E-MTB más potente y de mejor rendimiento en el mercado, que sólo pesa 19,9 kg.


Especificaciones Técnicas

	Carbón, Tallas: S - M - L - XL		Sram SX Eagle 12V, 11-50
	90 Nm Brose S-MAG 36 Volt, Torque: 90 Nm		Sram Guide T 4 Piston disc brake
	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Rodi BlackJack READY27, F 29"/R 29"
	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm		Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4
	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air		Selle Italia Model X Comfort Superflow 145

	PRODUCTO NUEVO		410% ASISTENCIA		DROPPER SEATPOST		HEAD LOOK		34x11x50
--	----------------	---	-----------------	---	------------------	--	-----------	---	----------

XTF 1.5 CARBON

FANTIC



Motor	Brose S-MAG 36 Volt, Max potencia: 250 Watt, Torque: 90 Nm	Tallas	S	M	L	XL
Bateria	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh	A	390	430	469	510
Pantalla	Brose-All Round 4 Pantalla multifuncional y unidad de selección de asistencia de empuje	A3	73	73	73	73
Cuadro	Carbón, Tallas: S - M - L - XL	B	575	596	628	655
Suspensión	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm	B1	156	158	162	167
Amortiguador	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air	B2	419	438	466	488
Plato	Sram 34t Steel Eagle	B3	608,0	615,1	628,9	645,5
Biela	FSA CK-7462/IS - 170mm	C	100	105	120	135
Cambio trasero	Sram NX Eagle 12V	C2	568	568	568	568
Palanca de cambios	Sram NX E-click	C4	66	66,5	66,5	67
Cassette	Sram SX Eagle 12V, 11-50	D1	1188	1204	1238	1260
Cadena	Sram SX Eagle 12V	E	456	456	456	456
Freno delantero	Sram Guide T 4 Piston disc brake	F	362,5	362,5	362,5	362,5
Freno trasero	Sram Guide T 4 Piston disc brake					
Disco delantero	SramCenterLine, 200mm - 6 pernos					
Disco trasero	SramCenterLine, 180mm - 6 pernos					
Llanta delantera	Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4					
Llanta trasera	Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29"x 2.4					
Ruedas	Rodi BlackJack READY27, F 29"/R 29"					
Manillar	FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6°					
Poste de manubrio	FFSA Logo 60mm-31,8 RISE6°					
Tija de sillín	Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL (150mm)					
Asiento	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145					

(*) FANTIC MOTOR se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso. Todas las imágenes se incluyen con fines ilustrativos. Los productos están sujetos a cambios.